

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

**NEUROBEX**<sup>®</sup>

**НЕУРОБЕКС**<sup>®</sup>

### **СЪСТАВ**

*Активни съставки:* Thiamine nitrate (Vitamin B<sub>1</sub>) 15 mg, Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B<sub>6</sub>) 10 mg, Cyanocobalamin (Vitamin B<sub>12</sub>) 0,02 mg и

*помощни вещества:* лактоза, пшенично нишесте, талк, магнезиев стеарат, колоиден силициев диоксид, повидон К-25, целулоза ацетат фталат, захар, акациева гума, макрогол 6000, макрогол 400, глицерол, оцветител Е 124.

### **ДЕЙСТВИЕ**

Комбиниран препарат с витамини от група В. Те влизат в състава на ензими, които катализират реакциите при обмяната на въглехидратите, мастите и белтъчините. Комбинирането на витамините от групата В в препарата NEUROBEX<sup>®</sup> се използва за повлияване на редица важни процеси и функции в организма свързани главно с нервната система.

### **ПОКАЗАНИЯ**

Предназначен е за:

- заболявания на периферните нерви: неврити, полиневрити (алкохолни, при диабет, след инфекции и отравяния), невралгии, променена чувствителност

- хроничен алкохолизъм, мускулна слабост, различни отравяния, недостиг на витамини, някои кожни заболявания (дерматити, екземи, акне)

- заболявания на централната нервна система - хорея (неконтролирани движения), спастични състояния (спазми на мускулите) от централен произход, енцефалопатия на Wernicke (прогресивна деградация на личността - нарушение на памет, заучаване).

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

ПРЕПАРАТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА, АКО ИМАТЕ АЛЕРГИЯ към Vitamin B<sub>1</sub>, към помощните вещества включени във витаминните препарати или сте прекарвали остра тромбоемболия, кръвни заболявания като еритроза и еритремия.

С внимание трябва да се прилага при сърдечни болки свързани със заболяването ангина пекторис (гръдна болка от сърдечен произход).

### **НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ**

В много редки случаи се проявяват алергични реакции.

### **ПРЕДОЗИРАНЕ**

При употреба на много високи дози може да се прояви нервна възбуда, ускорен пулс, болки в сърдечната област - обръщайте се към лекар! Провежда се лечение според оплакванията.

### **ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Независимо, че е витаминен препарат, налага се да консултирате с лекар приема с други лекарства.

Vitamin B<sub>6</sub> намалява антипаркинсоновия ефект на L-dopa. При едновременен прием с орални контрацептивни средства се нарушава

обмяната на Vitamin B<sub>6</sub>. Препаратите на Изониазид, Пенициламин, Циклозерин, Тиосемикарбазон се противопоставят на ефектите на Vitamin B<sub>6</sub> и при едновременния им прием те се намаляват.

### **БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ**

Препаратът NEUROBEX<sup>®</sup> не е противопоказан в тези случаи, но по принцип при бременни и кърмачки се предпочита естествения прием на витамините чрез храната.

### **ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ**

Препаратът не нарушава двигателните и психични реакции и при лечение с него може да се шофира и работи с машини.

### **НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА**

Прилага се по 1 - 2 обвити таблетки 3 - 4 пъти дневно по време или след хранене.

### **ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА**

Таблетки обвити, по 30 броя в опаковка, по 60 броя в опаковка.

### **СЪХРАНЕНИЕ**

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

**ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА!**

Да не се излага на директна слънчева светлина!

Да не се съхранява във влажни помещения като бани и други.

## **СРОК НА ГОДНОСТ**

3 (три) години от датата на производството.

Информацията в листовката е одобрена на 26.09.2000 година.

## **ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АД, Самоковско шосе 3, 2600 Дупница,  
България.