

АЗИПИРИН таблетки

AZIPYRIN tablets

Състав

Всяка таблетка съдържа: Praziquantel 50 mg, Pyrantel embonate 150 mg и помощни вещества до 600 mg.

Действие

АТС vet Code: Q P 5 2 A A 5 1.

Азипирин таблетки съчетава в себе си цестоцидното действие на празиквантела с нематоцидното действие на пирантел ембоната. Празиквантелът предизвиква спастична контракция на мускулните елементи на цестодите, вакуолизация и деструкция на тегумента, последвано от парализа, лизис и смърт на паразита. Пирантел ембонатът блокира нервно-мускулната проводимост на нематодите (холинергичен агонист) чрез трайна деполяризация на постсинаптичните мембрани, последвана от парализа, смърт и изхвърляне на паразитите спонтанно с фекалиите.

Терапевтични показания

За лечение на чревни цестодози и нематодози при месоядните животни (кучета и котки), причинени от *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Taenia pisiformis*, *T. multiceps*, *T. taeniaeformis*, *Dipylidium caninum*, *Trichuris vulpis*, *Toxocara canis*, *T. mistax*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum* и *Uncinaria stenocephala*.

Противопоказания за употреба

Да не се прилага при кученца и котенца под 4-седмична възраст (липсва необходимост от дехелминтизация). Да не се използва заедно с левамизол, пиперазин и органофосфорни съединения.

Странични реакции

Рядко (при 1-2 % от кучетата и котките) се наблюдава повръщане, което не изисква специална терапевтична намеса.

Лекарствени или други форми на взаимодействие

Левамизолът, пиперазинът и органофосфорните съединения имат сходен механизъм на действие с пирантела и последният може да усилва токсичното им действие.

Видове животни, за които е предназначен ветеринарномедицинският продукт

Кучета и котки.

Начин на приложение

Вътрешно чрез директно поставяне на таблетката върху основата на езика или с помощта на малко количество любима храна.

Дозировка

По 5 mg празиквантел и 15 mg пирантел ембонат на 1 kg телесна маса (по 1 таблетка на 10 kg м.); максимум по 5 таблетки на куче и по 1 таблетка на котка.

Начин на отпускане

Без лекарско предписание.

Съхранение

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25 °C. Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

3 години.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи препаратите на животните:

Не се изискват.

Специални предпазни мерки при унищожаване на неизползван препарат или остатъци от него, ако има такива

Празните опаковки, неизползван продукт или продукт с изтекъл срок на годност се унищожават съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Опаковка

10 таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио. По 1 блистер, заедно с листовка за употреба, в картонена кутия.

Номер на лиценз за употреба

№ 846/ 20.09.2007 г.

Производител и притежател на лиценз за употреба

Балканфарма-Дупница АД

Ул. „Самоковско шосе” № 3

2600 Дупница, България

Текст върху вторичната опаковка

Само за ветеринарномедицинска употреба!

АЗИПИРИН таблетки

AZIPYRIN tablets

Всяка таблетка съдържа: Praziquantel 50 mg, Pyrantel embonate 150 mg и помощни вещества mg.

Начин на приложение: Вътрешно.

Дозировка за кучета и котки: Виж листовката.

Начин на отпускане: Без лекарско предписание.

Съхранение: При температура под 25 °С. Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Унищожаване на неупотребени ВМП или остатъци от тях: Съгласно Закона за управление на отпадъците.

Притежател на лиценза за употреба: Балканфарма-Дупница АД
Ул. „Самоковско шосе” № 3
2600 Дупница, Р. България

Парт. №:

Годен до:

Надписи върху блистер

Само за ветеринарномедицинска употреба!

AZIPYRIN tablets

Praziquantel 50 mg

Pyrantel embonate 150 mg

10 tablets

Парт. №:

Годен до:

Балканфарма-Дупница АД