

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

VITAMIN B₁

ВИТАМИН В₁

СЪСТАВ

Thiamine hydrochloride 5 mg в една таблетка филмирана.

Помощни вещества: лактоза, пшенично нишесте, талк, стеаринова киселина, винена киселина, повидон К 25, титанов диоксид, хипромелоза, макрогол 6000, оцветител Sicovit green lake.

ДЕЙСТВИЕ

Витамин В₁ е водно разтворим витамин. Той е необходим за нормалното функциониране на човешкия организъм. Набавя се чрез храната. Необходимото дневно количество Витамин В₁ за възрастен човек е около 2 mg. Някои болестни и физиологични състояния, като остри и хронични инфекциозни заболявания, хроничен стрес, продължително гладуване, небалансирани диети, бременност и период на кърмене, изгаряния, болестни състояния на стомашно-чревния тракт (например състояния след оперативно премахване на стомаха или част от червата и др.), температурни състояния от неясен произход, хронично лечение с хемодиализа, някои заболявания на централната и периферната нервна система, чернодробни и жлъчни заболявания, алкохолизъм и др. повишават нуждите на организма от този витамин. В тези състояния е препоръчително приемане на допълнителни количества Витамин В₁. Приемане на Витамин В₁ трябва да се съобрази с калоража на приеманата храна.

ПОКАЗАНИЯ

Профилактика или лечение на хроничен недостиг на Витамин В₁, резултат от небалансирано хранене.

Хиповитаминоза В₁ (намалено съдържание) и авитаминоза В₁ (липса), водещи до развиване на болестите “бери-бери” и “енцефалопатия на Wernicke”.

Състояния, повишаващи нуждите от Витамин В₁: възпалителни и разрушителни процеси на периферните нерви (неврити, полиневрити - алкохолна полиневропатия, диабетна полиневропатия), слединфекциозни и токсични увреждания на нервите (полиневрити).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Алергия към Витамин В₁.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ЕФЕКТИ

Възможни са алергични реакции - сърбеж, кожни обриви, подуване на лицето, устните или клепачите, затруднение в дишането, оток на Квинке (оток на гърлото, водещ до затруднение в дишането), които са по-чести при алергични пациенти, при жени в климакс и при алкохолици.

ПРЕДОЗИРАНЕ

При много високи дози може да предизвика възбуда, страх, тремор, безсъние, главоболие, гърчове. След стомашна промивка и изкуствено предизвикано повръщане е желателно незабавно да се потърси лекарска помощ и настаняване в болница.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не са установени проблеми при бременност, кърмачески период, детска и старческа възраст след редовен прием на препоръчваните дневни дози;

Промяна на някои лабораторни показатели (наблюдават се само при

употреба на много високи дози): променя резултатите при определяне плазменото ниво на теофилин; могат да се получат фалшиво-положителни резултати при определяне на пикочна киселина или уробилирубиноген.

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Излишък или недостиг на някои природни вещества или на някои лекарствени средства могат да предизвикат недостиг на Витамин В₁ в организма. Състоянието трябва да се прецени от лекар.

Витамин В₁ може да потисне сънотворния ефект на лекарства наречени барбитурати.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Не са установени противопоказания за приложение на препарата при бременни и кърмачки.

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Не нарушава бързината на реакциите и остротата на реакциите.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКА

Прилага се през устата. При едновременно приемане с храната се повишава усвояването му в организма.

За предпазване от недостиг при възрастни се прилага по 5 -10 mg дневно в продължение на 7 до 14 дни.

При деца до 1 година за лечение на недостиг - по 5 mg през ден; от 1 до 8 години за лечение на недостиг - по 10 - 15 mg до 30 mg през ден; от 8 до 16 години - 30 mg дневно.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Таблетки филмирани по 5 mg, по 20 броя в опаковка.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЕСТА, НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА!

СРОК НА ГОДНОСТ

Три (3) години от датата на производство.

Листовката е одобрена на 14.12.1999 година.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА АД, Самоковско шосе 3, 2600 Дупница,
България.