

АртроСтабил таблетки 500 mg

ArthroStabil tablets 500 mg

Хранителна добавка за кучета и котки

Състав

Една таблетка съдържа: глюкозамин хидрохлорид 500 mg и помощни вещества до 800 mg.

Действие

АТС vet Code: Q M 0 1 A X 0 5

АртроСтабил е хранителна добавка, съдържаща глюкозамин. Глюкозаминът е моноаминозахарид и е един от главните компоненти на съединителната тъкан (хрущяли, сухожилия, ставни връзки, кожа и др.). Той е основната градивна съставка, която хондроцитите използват при изграждането на хрущялите. Стимулира синтеза на протеогликаните и хиалуроновата киселина. Има способността да забавя дегенерацията и да стимулира изграждането на хрущялната тъкан . Подобрява ставните функции и намалява болката при остеоартритни изменения. Оказва противовъзпалителен ефект.

Показания

Глюкозаминът е утвърдено средство за предотвратяване и подпомагане лечението на остеоартрити и артралгии, както и за ускоряване на възстановителните процеси при травми на меките тъкани (навяхване, скъсване на сухожилия, кожни наранявания и др.) при кучета и котки.

Глюкозаминът е особено подходящо средство за предотвратяване на ставните увреждания, провокирани от „ставния стрес“, характерен за кучетата от гигантските породи, за кучетата с наднормено тегло от всички породи, както и за тези, подложени на значителни физически натоварвания.

Противопоказания

При свръхчувствителност към глюкозамин и/ или някое от помощните вещества.

Лекарствени и други форми на взаимодействие

Глюкозаминът може да повиши противовъзпалителната активност на нестероидните противовъзпалителни средства (флуниксин, кетопрофен, мелоксикам и др.). При съвместното им приложение понякога е необходимо да се коригира дозата на НПВС.

Начин на приложение

Вътрешно.

Дозировка

- За гигантски породи кучета (над 45 kg) – по 3-5 таблетки дневно;
- За едри породи кучета (26-44 kg) – по 2 ½ - 3 таблетки дневно;
- За средни породи кучета (11-25 kg) – по 1 - 2 ½ таблетки дневно;
- За дребни породи кучета (до 10 kg) и котки – ¼ - ¾ таблетки дневно.

След като приложението на препарата доведе до подобрене на състоянието в рамките на 4-5 седмици, дозата се намалява наполовина, като е препоръчително приложението на препарата при гериатрични кучета и котки да бъде продължено до края на живота на пациента.

Странични реакции

Много рядко се случва някое куче да повърне или да получи диария. Обикновено тези прояви отшумяват, ако дозата се намали или продуктът се дава заедно с храната.

Начин на отпускане

Без лекарско предписание.

Условия на съхранение

На сухо и защитно от светлина място, при температура под 25 °С.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца!

Срок на годност

2 години.

Специални мерки за обезвреждане на празни опаковки и неизползван продукт, ако има такива

Празните опаковки, остатъците от неизползван продукт или на такъв с изтекъл срок на годност се унищожават при стриктно спазване на изискванията на местното законодателство.

Опаковка

10 таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио. По 6 блистера в единична картонена кутия.

Номер на лиценза за употреба

№ 288/ 25.05.2005 г.

Производител и притежател на лиценза за употреба

„Балканфрама-Дупница АД”, ул. „Самоковско шосе” № 3, 2600 Дупница,
България