

Цветна разпечатка  
на листовка


Наименование на лекарствения продукт:

- на кирилица - Невробекс
- на латиница - Neurobex

Индивидуален идентификационен №: 4924/L - NEV - BG - BG

Направление: България

Размер: 145/260 mm



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**Невробекс** обвити таблетки  
**Neurobex®** coated tablets

Тиаминов нитрат (Витамин В<sub>1</sub>) 15 mg,  
Пиридоксинов хидрохлорид (Витамин В<sub>6</sub>) 10 mg,  
Цианокобаламин (Витамин В<sub>12</sub>) 0,02 mg

**Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**  
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Невробекс и за какво се използва
2. Преди да приемете Невробекс
3. Как да приемате Невробекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Невробекс
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕВРОБЕКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**  
Невробекс е комбиниран лекарствен продукт съдържащ витамини от група В. Те влизат в състава на ензими (ферменти), които подпомагат обмяната на въглехидратите, мазнините и белтъците. Комбинирането на витамините от групата В се използва за подобряване на редица важни процеси и функции в организма и основно за повлияване на възпалителните и дегенеративни (дължащи се на промяна в структурата на тъканите, при която тяхната жизнеспособност е понижена) заболявания на нервите и двигателния апарат.

Невробекс се прилага в комплексното лечение на следните заболявания и състояния:

- Възпалителни и дегенеративни процеси, засягащи периферните нерви - неврити, полиневрити (алкохолни, слединфекциозни и токсични, при диабет), невралгии, миалгии, парестезии (изтръпване и мравучкане по крайниците);
- Състояния на продължителна реконвалесценция (възстановяване след продължително боледуване), хроничен алкохолизъм, отравяния, астения (умора и слабост);
- Витамин В хиповитаминози (състояния с понижено съдържание в организма на витамини от група В), кожни заболявания като дерматити, екзема, псориазис, ексудативна диатеза, акне.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ НЕВРОБЕКС**  
**Не приемайте Невробекс:**

- Ако сте алергични (свърхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на Невробекс.

- Ако имате остра тромбемболия (запушване на съд от образуване на тромб).
- Ако страдате от еритроза и еритремия (кръвни заболявания с повишен брой на еритроцитите).

**Обърнете специално внимание при употребата на Невробекс**  
Невробекс трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежки и остри форми на декомпенсирана сърдечна недостатъчност (сърдечно заболяване, което може да доведе до лесна уморемост, задух, подуване на глезените и др.) и стенокардия.

**Прием на други лекарства**  
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Етанолът рязко намалява резорбцията на витамин В<sub>1</sub>. Витамин В<sub>6</sub> повлиява разграждането в организма на някои лекарствени продукти. Високи дози витамин В<sub>6</sub> намаляват ефекта на леводопа (лекарство за лечение на болестта на Паркинсон). Този витамин повишава трансформирането на леводопа и така намалява лечебната му ефективност. Витамин В<sub>6</sub> антагонизира действието на изониазид и тиосемикарбазони, като коригира анемията, предизвиквана от тези противотуберкулозни средства. Продължително приемане на пенициламин може да предизвика витамин В<sub>6</sub> дефицит. Едновременното приложение на витамин В<sub>6</sub> с хидралазин и циклозерин намалява нежелани неврологични реакции, свързани с приема на тези лекарства. Количеството на Витамин В<sub>6</sub> в организма намалява при едновременен прием с орални контрацептивни средства. Резорбцията на витамин В<sub>12</sub> се потиска от колхицин, етанол и неомидин. Антидиабетни средства от бигванидиновия тип и р-аминосалициловата киселина, а така също и хлорамфеникол и витамин С, повлияват усвояването на витамина.

**Прием на Невробекс с храни и напитки**  
Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт. По време на лечение с този продукт не трябва да се употребява алкохол, тъй като съдържащият се в него етанол намалява количествата витамин В<sub>1</sub>, които се усвояват през червата.

**Бременност и кърмене**  
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.  
**Бременност**  
Няма данни за увреждане на плода при прилагането на Невробекс по време на бременността. Поради недостатъчно данни е препоръчително да се прилага при бременни само

Легенда на цветовете:

BLACK

Утвърдил: .....

Ръководител Отдел "Опаковки", "Активс Оперейшънс" ЕООД, фамилия, подпис, дата

В сила от: .....

Невалидна от: .....

Подпис: .....

Подпис: .....

## Цветна разпечатка на листовка

### Наименование на лекарствения продукт:

- на кирилица - Невробекс
- на латиница - Neurobex

Индивидуален идентификационен №: 4924/L - NEV - BG - BG

Направление: България

Размер: 145/260 mm

при необходимост.

#### Кърмене

Няма данни за увреждане на новороденото при прилагането на Невробекс в периода на кърмене. Поради недостатъчно данни е препоръчително в този период да се прилага само при необходимост.

#### Шофиране и работа с машини

Не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

#### Важна информация за някои от съставките на Невробекс:

Този лекарствен продукт съдържа като помощно вещество лактоза, което го прави неподходящ за пациенти с лактазна непоносимост. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

Поради наличието в състава му на пшенично нишесте, пациентите с алергия към пшеница (различна от цъолиакия) не трябва да взимат този продукт. Лекарството е подходящо за хора с цъолиакия (глутенова ентеропатия).

#### 3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НЕВРОБЕКС

Винаги приемайте Невробекс точно както е посочено в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар. Обичайната доза е по 2-3 обвити таблетки 3-4 пъти дневно. Невробекс се приема през устата. Таблетките се приемат по време или след хранене, без да се дъвчат, с достатъчно количество течност.

#### Ако сте приели повече от необходимата доза Невробекс

При прием на по-висока доза от препоръчаната се обърнете за съвет към лекар. При предозиране настъпва засилване на нежеланите реакции на продукта, като е възможна появата и на нервна възбуда, сърцебиене, болки в сърдечната област. Лечението включва стомашна промивка, активен въглен, симптоматични средства. Изониазид е антидот (противоотрова) на витамин В<sub>6</sub>.

#### Ако сте пропуснали да приемете Невробекс

Не вземайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата. Ако сте пропуснали един прием, вземете продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.

#### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Невробекс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Невробекс се понася добре от пациентите по принцип. В редки случаи е възможно да се наблюдават повишена склонност към изпотяване, сърцебиене, сърбеж, уртикария (копривна треска). Възможно е в единични случаи поява на алергични реакции, обрив, задух, анафилактичен шок. Има съобщения за тежко увреждане на сетивните нерви при пациенти, получаващи високи дози витамин В<sub>6</sub> в продължение на 2 до 40 месеца. Такова увреждане може да се наблюдава и при продължително приемане и на по-ниски дози. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашият лекар или фармацевт.

#### 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НЕВРОБЕКС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При температура под 25°C. Не използвайте Невробекс след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Не използвайте Невробекс, ако забележите

промени във външния вид на таблетките.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

##### Какво съдържа Невробекс

- Активните вещества са: Тиаминов нитрат (Витамин В<sub>1</sub>) 15 mg, Пиридоксинов хидрохлорид (Витамин В<sub>6</sub>) 10 mg, Цианокобаламин (Витамин В<sub>12</sub>) 0,02 mg
- Другите съставки са: Лактоза монохидрат, Пшенично нишесте, Талк, Магнезиев стеарат, Силициев диоксид, колоиден, безводен, Повидон

Филмово покритие: Целулозен ацетат фталат, захароза, арабска гума, талк, макрогол 6000, макрогол 400, глицерол, оцветител Е 124

##### Как изглежда Невробекс и какво съдържа опаковката

Таблетките Невробекс представляват розови, кръгли, двойноизпъкнали обвити таблетки. Предлага се в следните опаковки: 10 (десет) броя обвити таблетки в блистер. По 3 (три) блистера, заедно с листовка в картонена кутия.

30 (тридесет) броя обвити таблетки в блистер. По 1 (един) или 2 (два) блистера, заедно с листовка в картонена кутия.

14 (четирнадесет) броя обвити таблетки в блистер. По 2 (два) блистера, заедно с листовка в картонена кутия.

150 (сто и петдесет) броя обвити таблетки в непрозрачна полиетиленова банка, с капачка със сушител. По 1 (една) полиетиленова банка, заедно с листовка в картонена кутия.

##### Притежател на разрешението за употреба

"Актавис" ЕАД  
ул. "Атанас Дуков" № 29  
1407 София, България  
Тел: 9321 762

##### Производител

"Балканфарма-Дупница" АД  
ул. "Самоковско шосе"З  
2600 Дупница, България  
Тел: (0701) 58 196

За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

"Актавис" ЕАД  
ул. "Атанас Дуков" № 29  
1407 София, България  
Тел: 9321 762

Дата на последно одобрение на листовката – Август 2010



### Легенда на цветовете:

BLACK

Утвърдил: .....

Ръководител Отдел "Опаковки", "Актавис Оперейшънс" ЕООД, фамилия, подпис, дата

В сила от: .....

Невалидна от: .....

Подпис: .....

Подпис: .....